

1.



Nadbużański Oddział Straży Granicznej  
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm  
Tel. (+48 82) 568 59 00  
Fax. (+48 82) 568 57 01

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę **odzieży ochronnej i przedmiotów ochrony indywidualnej** wyszczególnionych w zał. 1.

### 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa organizacji: Nadbużański Oddział Straży Granicznej  
Adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

### 2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularza cenowego.

### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych przedmiotów zgodnie z załączonym wyszczególnieniem - zał. 1

### 4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

- 1) Kryterium oceny ofert - 100% - najniższa cena na pozycję asortymentową spośród nie podlegających odrzuceniu;
- a) W przypadku identycznych najniższych cen w wybranym asortymencie Zamawiający dopuszcza dodatkowe złożenie oferty przez kontrahenta, tj. podtrzymanie oferowanej ceny lub jej obniżenie.

### 5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- 1) Ofertę należy złożyć według wzoru formularza cenowego;
- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
- 3) Oferta musi być czytelna;
- 4) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **8.05.2025 r.** w formie skanu pocztą elektroniczną na adres e-mail: **[sgmiz.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl](mailto:sgmiz.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl)**
- 5) Zamawiający poprawi w ofercie:
  - a) oczywiste omyłki pisarskie;
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 6) Zamawiający odrzuci ofertę:
  - a) złożoną po terminie;
  - b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
  - c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
  - d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;
  - e) jeśli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
  - f) W przypadku nie wpisania informacji w dowolnej kolumnie formularza. W tym przypadku oferta będzie odrzucona w zakresie każdej pozycji asortymentowej pozbawionej ww. informacji.

## **6. OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:**

Włodzimierz Burnos, tel. (82) 56 85 342, e-mail: [sgmiz.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl](mailto:sgmiz.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl)

## **7. PŁATNOŚĆ:**

- 1) Płatność w formie przelewu w terminie 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT/ rachunkiem na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy. W przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej, fakturę należy przesłać na adres [sgmiz.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl](mailto:sgmiz.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl)

## **8. DODATKOWE INFORMACJE:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny, a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru w przypadku gdy:
  - a) nie zostanie złożona prawidłowo żadna oferta;
  - b) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą udzielenie zamówienia.
  - c) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane pozycje asortymentowe. Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru wybranych pozycji asortymentowych kierując się kryterium najniższej ceny na poszczególne pozycje asortymentowe.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego towaru.
3. W przypadku wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia (wyboru oferty jako najkorzystniejszej) zostanie złożone zamówienie.
4. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
5. Zamówienie jest realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie poniżej 130 000 zł netto.
6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie do złożenia zamówienia.
7. Wymagana jest dostawa do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na koszt dostawcy.
8. Złożona oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, cenę jednostkową brutto, wartość brutto zamówienia oraz termin ważności oferty, wypełniony w sposób kompletny formularz ofertowy.
9. Rozmiary zamawianych przedmiotów będą podane po wyborze dostawców na etapie składania zamówienia.
10. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna pod linkiem: <https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/rodo/29744,Klauzula-informacyjna-dotyczaca-zakupow-realizacji-zamowien-na-dostawy-uslugi-i-.html>

### **Załączniki do zapytania ofertowego:**

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

Wyk. w egz. pojedyńczym

Wyk./ Sporz. W. Burnos, tel. (82) 5685342

Dnia 5.05.2025

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  
na dostawę odzieży ochronnej i przedmiotów  
ochrony indywidualnej z dnia 5.05.2025 r.**

....., dnia ..... r.  
miejsowość data

.....  
Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

**FORMULARZ OFERTOWY**

dot. dostawy odzieży ochronnej i przedmiotów ochrony indywidualnej  
do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Składam ofertę na dostawę do Komendy NOSG w Chełmie przedmiotów w ilościach oraz cenach  
podanych na poniższym zestawieniu.

| <i>L.p.</i>      | <i>Nazwa przedmiotu</i>                                                                                  | <i>Ilość/jedn.<br/>miary</i> | <i>Cena<br/>jednostk.<br/>brutto</i> | <i>Wartość<br/>brutto</i> | <i>Oznaczenie typu,<br/>modelu (jeżeli jest<br/>inny niż wskazany<br/>w kol.2 ) + ewent.<br/>uwagi np<br/>materiał, kolor.</i> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                                                 | <b>3</b>                     | <b>4</b>                             | <b>5</b>                  | <b>6</b>                                                                                                                       |
| 1                | Nauszniki przeciwhałasowe dla pilarza<br>- zgodne z opisem w zał. 2.                                     | 2 szt.                       |                                      |                           |                                                                                                                                |
| 2                | Spodnie ochronne z nylonu dla pilarza<br>- zgodne z opisem w zał. 2.                                     | 3 pary                       |                                      |                           |                                                                                                                                |
| 3                | Spodnie przeciwprzecięciowe pilarza<br>- zgodne z opisem w zał. 2.                                       | 4 pary                       |                                      |                           |                                                                                                                                |
| 4                | Trzewiki ochronne dla pilarza ze skóry<br>naturalnej - zgodne z opisem w zał. 2.                         | 5 par                        |                                      |                           |                                                                                                                                |
| 5                | Maska ochronna na twarz dla pilarza<br>- zgodne z opisem w zał. 2.                                       | 4 szt.                       |                                      |                           |                                                                                                                                |
| 6                | Hełm ochronny dla pilarza z osłoną<br>twarzy i słuchawkami p / hałasowymi<br>- zgodne z opisem w zał. 2. | 4 kpl.                       |                                      |                           |                                                                                                                                |
| 7                | Ubranie ochronne - kpl. : kurtka i<br>spodnie - zgodne z opisem w zał. 2.                                | 5 kpl                        |                                      |                           |                                                                                                                                |
| 8                | Rękawice dla pilarza<br>- zgodne z opisem w zał. 2.                                                      | 8 par                        |                                      |                           |                                                                                                                                |
| <b>R A Z E M</b> |                                                                                                          |                              |                                      |                           |                                                                                                                                |

Termin realizacji zamówienia: ..... od dnia złożenia zamówienia.

Oferta ważna do: ..... Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

Wszystkie zaoferowane przedmioty posiadają oznakowanie CE oraz deklarację zgodności WE, którą na żądanie zamawiającego zobowiązuję się przedstawić. W razie potrzeby deklaruję przedstawienie pisemnych poświadczeń. Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

.....  
/podpis składającego ofertę/

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dot. dostawy odzieży ochronnej i przedmiotów ochrony indywidualnej  
do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chelmie

**1. Nauszniki przeciwhałasowe dla pilarza** z regulacją, przewiewny i stabilny pałąk metalowy, miękkie wkładki. Ciężar 200 -220 g. Normy: EN 352, SNR 24 (H : 28; M : 22; L : 14) (do 104 dB (A)). **Przykładowy model spełniający kryteria - CONCEPT 24**

**2. Spodnie ochronne z nylonu dla pilarza** - typu biodrówki. Dwukolorowe z zastosowaniem pomarańczowej tkaniny HV. Pas tyłu z wszytą gumą do regulacji obwodu ze zwiększoną ochroną nerek. Poniżej pasa tyłu oddychający ściągacz. Dwie naszywane kieszenie. Podwójna kieszeń miarowa. Jedna kieszeń tylna zapinana na zamek kryty plisą. Dodatkowe wzmocnienia kolan. Rozciągliwa wstawka w kroku dla zwiększenia swobody ruchu. Spodnie przystosowane do noszenia w komplecie z szelkami (1-24-000-36-25). **Przykładowy model spełniający kryteria: „drwal sara”**

**3. Spodnie przeciw przecięciowe pilarza** przeznaczone dla pracowników posługujących się pilami łańcuchowymi, tkanina zewnętrzna: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 250 - 270 g/m<sup>2</sup>, wewnętrzna tkanina na nogawkach w części przedniej i bocznej chroniąca przed przecięciem (klasa 1 - 20 m/s): 10 warstwowy poliester 100%, kieszeń wentylacyjna boczna na zamek zapewniająca dobrą oddychalność, 1 kieszeń tylna na rzep, 2 szerokie kieszenie przednie, elastyczny pas, guziki regulacyjne przy pasie, wstawki z materiału ostrzegawczego, kieszeń boczna na klapkę i rzep. Spełniające normy: EN 381-11:2002 klasa 1 - 20 m/s, EN ISO 13688:2013 (ogólne wymagania dla odzieży ochronnej dotyczące trwałości, rozmiarów, braku alergenów, oznaczeń). **Przykładowy model spełniający wymagania: Cofra Chain Stop.**

**4. Trzewiki ochronne dla pilarza ze skóry naturalnej.** Spełniające normy: EN20344, EN20345, EN17249 Kody EAN: 8023796358997, 8023796359000, 8023796314382, 8023796359017, 8023796359024, 8023796359031, 8023796359048, 8023796359055. **Przykładowy model spełniający kryteria: BRC Woods man**

**5. Maski ochronne na twarz dla pilarza.** Przyłbica ochronna siatkowa. Ochrona oczu i twarzy na poziomie S - odporność podwyższona. Osłona czoła oraz nagłowie wykonane z wytrzymałego tworzywa PE. Metalowa siatka ochronna. Spełniająca wymagania normy EN1731. **Przykładowy model spełniający kryteria: FLO mod 74468**

**6. Helm ochronny dla pilarza z osłoną twarzy i słuchawkami p / hałasowymi** przeznaczony dla drwali i pilarzy. Stanowi pełne zabezpieczenie głowy, twarzy i słuchu pracownika podczas wykonywania prac przy wycinie drzew, koszeniu trawy. Zestaw wyposażony w hełm, ochronniki słuchu, osłonę siatkową oraz uchwyt do montażu osłony. **Cechy:**

- **Hełm ochronny:** wbudowany wskaźnik UVICATOR początkowo jest czerwony, z czasem płowieje i gdy stanie się biały oznacza to konieczność wymiany hełmu. Skorupa wykonana z wysokiej jakości tworzywa ABS **odpornego na działanie promieni UV**. Hełm wyposażony w większą liczbę otworów wentylacyjnych rozłożonych na większej niż zwykle powierzchni. Dlatego zapewnia maksymalny przepływ powietrza bez konieczności osłabiania wytrzymałości kasku. Hełm można obrócić o 180 stopni (w takim położeniu nadal spełnia wymagania oznaczenia CE), co jest wyjątkową zaletą w przypadku pracy na wysokości lub w ciasnych miejscach. Więźba z regulacją śrubową zapewniająca płynną regulację. Wpusty boczne: 30mm. Rozmiar: obwód głowy 54-62 cm

- **Oslona siatkowa:** zapewnia ochronę twarzy przed trocinami, zrębkami drzewnymi i latającymi odłamkami, redukcja światła: 25%, rozmiar: 1,8 X 2,5 mm, zakres temperatury: -5°C do +55°C

- **Nauszniki:** poziom redukcji hałasu- SNR= 22dB, **Wymagania EN 397** - Przemysłowe hełmy ochronne, -30°C - hełm do stosowania w niskiej temperaturze **LD** - hełm odporny na deformację boczną, **MM** - hełm odporny na odpryski ciekłego metalu.

**Przykładowy zestaw spełniający kryteria: Hełm ochronny 3M G3000NUV, osłona siatkowa 5C, Nauszniki H31P3E**

## **7. Ubranie ochronne - kpl.: kurtka i spodnie zgodnie z nw. opisem:**

- **Kurtka ochronna przeciw przecięciowa** przeznaczona dla pracowników posługujących się piłami łańcuchowymi, tkanina zewnętrzna: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 260 g/m<sup>2</sup> wewnętrzna tkanina na ramionach, rękawach, klatce piersiowej i kołnierzu chroniąca przed przecięciem (klasa 1 - 20 m/s): 10 warstwowy poliester 100%, otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu, przód zapinany na zamek, 2 szerokie kieszenie z przodu na rzep i klapkę, wstawki z tkaniny ostrzegawczej, ściągacz w talii, kieszeń wewnętrzna.

Normy: EN 381-11:2002 klasa 1 - 20 m/s, EN ISO 13688:2013 (ogólne wymagania dla odzieży ochronnej dotyczące trwałości, rozmiarów, braku alergenów, oznaczeń).

- **Spodnie przeciwprzecięciowe** przeznaczone dla pracowników posługujących się piłami łańcuchowymi, tkanina zewnętrzna: 65% poliester, 35% bawełna, gramatura 260 g/m<sup>2</sup> wewnętrzna tkanina na nogawkach w części przedniej i bocznej chroniąca przed przecięciem (klasa 1 - 20 m/s): 10 warstwowy poliester 100%, kieszeń wentylacyjna boczna na zamek, 1 kieszeń tylna na rzep, 2 szerokie kieszenie przednie, elastyczny pas, guziki regulacyjne przy pasie, wstawki z materiału ostrzegawczego, kieszeń boczna na klapkę i rzep, EN 381-11:2002 klasa 1 - 20 m/s, EN ISO 13688:2013 (ogólne wymagania dla odzieży ochronnej dotyczące trwałości, rozmiarów, braku alergenów, oznaczeń).

**Przykładowy model spełniający kryteria: Cofra CHAIN STOP – kpl.**

**8. Rękawice dla pilarza** wykonane ze skóry syntetycznej połączonej z poliestrową tkaniną. Część chwytająca posiadająca dodatkowe wzmocnienie z EVA, przestrzeń pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym wzmocniono skórą syntetyczną. Najwyższy współczynnik odporności na ścieranie (4). Regulacja elastyczną taśmą z dodatkowym zapięciem na rzep, umieszczoną na nadgarstku. Ochrona przed ręczną pilarką łańcuchową w lewej rękawicy. Elastyczne, dopasowujące się do dłoni, zapewniające pewny chwyt i czucie. Spełniające normy BHP: EN-420 (wymagania ogólne), EN-388:2016 (4122X) odporność mechaniczna, EN ISO11393-4, EN ISO21420.

**Przykładowy model spełniający kryteria: RPILER PB.**