



Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Tel. (+48 82) 568 59 00
Fax. (+48 82) 568 57 01

Chełm, dn. 29.10.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę na dostawę fabrycznie nowych „urządzeń spalinowych oraz elektrycznych”

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa organizacji: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- 1) Terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego według wzoru podanego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
- 2) Zgodność zaoferowanego asortymentu ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 i 3.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń spalinowych oraz elektrycznych zgodnie z opisem zamieszczonym w formularzu ofertowym.

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

- 1) Kryteria wyboru: **100% najniższa wartość oferty brutto**, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
- 2) W przypadku otrzymania identycznych najniższych cen Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego złożenia ofert przez kontrahentów, zawierające podtrzymanie oferowanej ceny lub jej obniżenie.
- 3) Podane w zapytaniu ofertowym ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego asortymentu.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane części zapytania.
- 4) W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu Dostawca potwierdzi realizację dostawy przedmiotu zamówienia w zmienionej ilości.

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- 1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
- 2) Złożona oferta powinna zawierać:
 - a) nazwę i adres Wykonawcy/ pieczęć Wykonawcy,
 - b) miejsce i datę sporządzenia oferty oraz podpis Wykonawcy,
 - c) wypełnione pola zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego,
 - d) **załączone karty oferowanych produktów lub informację o ich braku,**
 - e) oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 - f) oferta musi być czytelna,
- 3) Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 06.11.2025 r.** w formie skanu lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym pocztą elektroniczną na adres e-mail: sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 4) Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;

- b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 5) Zamawiający odrzuci ofertę:
 - a) złożoną po terminie;
 - b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
 - c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 - d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi;

6. OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:

mł. chor. SG Hubert PAWEŁEK, tel. (82) 5685106, 797337063 e-mail: sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl

7. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA:

- 1) Dostawa odbędzie się w formie **jednorazowego** zaopatrzenia i dostawy do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm.
- 2) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty dostawy. **Miejscem dostawy jest siedziba Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm**
- 3) Termin realizacji zamówienia: **do 15 dni roboczych** od dnia złożenia zamówienia i otrzymania potwierdzonego zamówienia przez kontrahenta.
- 4) Płatność po odbiorze przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy. W przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej, fakturę należy przesłać na adres sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 5) W przypadku dostarczenia przez dostawcę asortymentu niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy jego przyjęcia. Koszty związane z niewłaściwą dostawą ponosi dostawca.
- 6) W przypadku stwierdzenia w dostawie rozbieżności dotyczące ilości zamawianego asortymentu (ujawniony niedobór), dostawca uzupełni dostawę na własny koszt w terminie określonym w zamówieniu.

8. DODATKOWE INFORMACJE:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
- 2) Zamawiający dopuszcza **możliwość negocjacji ofert** złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, m.in. w przypadku gdy najniższa oferta przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
- 3) Ewentualne pytania dotyczące zapytania ofertowego, Oferenci mogą przysyłać na adres e-mail: sgmik.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 4) Zapytania przesłane przez Oferentów wraz z odpowiedziami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 5) W przypadku wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia (wyboru oferty jako najkorzystniejszej) zostanie złożone zamówienie.
- 6) Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
- 7) Zamówienie jest realizowane w ramach zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie poniżej 130 000 zł netto.

- 8) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie do złożenia zamówienia.
- 9) Zamawiający informuje, że dane osobowe zebrane w wyniku procesu rekrutacji będą mogły być udostępnione w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności.
- 10) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna pod linkiem: <https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/rodo/29744,Klauzula-informacyjna-dotyczaca-zakupow-realizacji-zamowienia-dostawy-uslugi-i-.html>

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Wyk. w egz. pojedynczym:

Wyk. mł. chor. SG Hubert Pawełek

tel. (82) 568 51 06

Dnia 28.10.2025 r.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

na dostawę fabrycznie nowych „urządzeń spalinowych i elektrycznych”
z dnia 29.10.2025r.

....., dnia r.
miejscowość data

.....
Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

FORMULARZ OFERTOWY
dot. dostawy fabrycznie nowych „urządzeń spalinowych i elektrycznych”
do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Wartość netto (zł)	VAT%	Wartość brutto (zł)	Wskazanie typu/modelu/producenta (wypełnia Oferent)
CZĘŚĆ I – URZĄDZENIA SPALINOWE						
1.	Kosiarka traktorek ogrodowy OLEO-MAC OM124/24KH - poj. silnika min. 700 cm ³ , - moc robocza min. 21 KM - napęd hydrostatyczny, - szerokość koszenia min. 120 cm, - kosz na trawę o poj. min. 370 l, - regulacja wysokości cięcia trawy: 25-90mm, - system koszenia 2 w1: zbieranie i mulczowanie, - złącze do mycia zestawu tnącego, - hak holowniczy, - łańcuchy przeciwpoślizgowe na koła - zamiatarka wyposażona zestaw mocujący oraz układ sterujący kompatybilny do traktorka ogrodowego, - przyczepka ze stali , - malowana proszkowo, - funkcja wywrotki, - zdejmowana tylna burta, - plug śnieżny szer. min. 120 cm z listwą gumową, - grubość blachy min. 3 mm	1 szt.				
2	Wertykulator spalinowy STIHL RL 540 - szerokość robocza min. 37 cm, - moc silnika min. 3 KM - regulacja głębokości pracy noży	1 szt.				
3	Dmuchała spalinowa STIHL BG 86 - poj. silnika min. 27 cm ³ , - waga max. 4,5 kg,	1 szt.				
4	Opryskiwacz spalinowy STIHL SR 450 - poj. silnika min. 63 cm ³ , - poj. zbiornika na rozpylaną substancję min. 13 l, - funkcje opryskiwacza zintegrowane w jednym uchwycie	1 szt.				

Termin realizacji zamówienia od dnia otrzymania zamówienia: (nie później niż 15 dni roboczych)

5	Kosa spalinowa STIHL FS 411 - moc silnika min. 2,7 KM, - poj. silnika min. 40 cm ³ , - funkcje kosy zintegrowane w jednym uchwycie, - szelki uniwersalne w komplecie,	2 szt.				
6	Pila spalinowa STIHL MS 251 - poj. silnika min. 45 cm ³ , - moc silnika min. 3 KM, - długość prowadnicy 40 cm,	2 szt.				
7	Podkszesywarka spalinowa STIHL KM 235 - poj. silnika min. 36 cm ³ , - moc silnika min. 2 KM, <u>wyposażony w następujące akcesoria:</u> - podkszesywarka HT-KM, - nożyce do żywopłotów na wysięgniku HL-KM, - przedłużka wysięgnika min. 1 m,	1 szt.				
8	Kosiarka spalinowa z napędem, - poj. silnika min. 190 cm ³ , - moc silnika min. 6 KM, - regulacja wysokości cięcia min. 5 stopniowa, - szerokość cięcia min. 52 cm, - korpus stalowy gr. min. 1,6 mm, - funkcje koszenia: mielenie, zbieranie do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, - koła łożyskowane	1 szt.				
9	Kosiarka bijakowa do ATV, - moc silnika min. 13 KM, - system rozruchowy, - szerokość robocza min. 1100 mm, - zakres regulacji wysokości koszenia 206-200 mm, - mocowanie: zaczep kulowy ISO-50, - regulowana wysokość kół,	1 szt.				
10	Odśnieżarka spalinowa - poj. silnika min. 350 cm ³ , - moc silnika min. 12 KM, - rozrusznik elektryczny, - szerokość robocza min. 85 cm, - przekładnia biegów: min. 5 w przód i 2 w tył - podgrzewane uchwyty/rączki, - regulowane ślizgacze, - reflektor roboczy, - regulowany, stalowy komin wyrzutowy,	1 szt.				
RAZEM część I						
CZĘŚĆ II - URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I RĘCZNE						
11	Odkurzacz elektryczny KARCHER T12/1, - moc znamionowa min. 700 W, - długość przewodu zasilającego min. 12 m, - długość węża ssącego min. 2 m, - filtr HEPA, - wyposażony w: ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa, ssawka szczotkowa,	3 szt.				

Oferta ważna do:

Udzielona gwarancja:.....miesięcy

Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

12	Zestaw elektronarzędzi MAKITA LXT DLX3202TJ, zestaw zawiera min. - wiertarko-wkrętarka DDF492, - szlifierka kątowna DGA506, - młotowiertarka DHR243, - akumulator 18V BL1850B – 3 szt., - ładowarka DC18RC, - walizka MAKPAC – 2 szt.	1 kpl.				
13	Zestaw narzędzi ręcznych : - min. 220 elementów, - Nasadki 1/2": 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm; - Nasadki 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm; - Nasadki 1/4": 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm; - Nasadki długie 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21mm; - Nasadki długie 3/8": 6, 7, 8, 9, 10mm; - Nasadki 1/2": 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"; - Nasadki 1/4": 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8"; - Nasadki 1/2" torx: E16, E18, E20, E22, E24; - Nasadki 3/8" torx: E10, E11, E12, E14; - Nasadki 1/4" torx: E4, E5, E6, E7, E8; - Nasadki udarowe 1/2": 17, 19, 21mm; - Przedłużka 1/2": 127, 254mm; - Przedłużka 3/8": 76, 254mm; - Przedłużka 1/4": 50.8, 101.6mm; - Przejsściówka (F-gniazdo x M-trzpień): 3/8"Fx1/2"M, 1/2"Fx3/8"M; - Przegub Cardana: 1/2", 3/8", 1/4"; - Nasadki do świec 1/2": 16, 21mm; - Nasadki do świec 3/8": 18mm; - Pokrętło przesuwne: 1/4"; - Grzechotka 1/2": 255mm 72T; - Grzechotka 3/8": 200mm 72T; - Grzechotka 1/4": 155mm 72T; - Rękojeść do nasadek 1/4": 150mm; - Rękojeść do bitów 1/4": 200mm; - Redukcja (F-gniazdo x M-trzpień): 1/2"Fx5/16"M, 3/8"Fx5/16"M, 3/8"Fx1/4"M, 1/4"Fx1/4"M; - Adapter 50mm (F-gniazdo x M-trzpień): 1/4"Fx3/8"M, 1/4"Fx1/4"M; - Adapter 25mm (F-gniazdo x M-trzpień): 1/4"Fx1/4"M; - Uchwyt do bitów 1/4": 60mm; - Końcówki wkrętakowe płaskie 1/4" (25mm): 3, 4, 5.5, 6.5, 7, 8, 9mm; - Końcówki wkrętakowe płaskie 5/16" (30mm): 8, 10mm; - Końcówki wkrętakowe philips 1/4" (25mm): PH0, PH1, PH2, PH3; - Końcówki wkrętakowe philips 5/16" (30mm): PH3, PH4; - Końcówki wkrętakowe pozidriv 1/4" (25mm): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; - Końcówki wkrętakowe pozidriv 5/16" (30mm):	1 kpl.				

	PZ3, PZ4; - Końcówki wkrętakowe sześciokątne 1/4" (25mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8mm; - Końcówki wkrętakowe sześciokątne 5/16" (30mm): 10, 12, 14mm; - Końcówki wkrętakowe torx 1/4" (25mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; - Końcówki wkrętakowe torx 5/16" (30mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70; - Końcówki wkrętakowe torx 5/16" (75mm): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55; - Końcówki wkrętakowe torx TX 1/4" (25mm): T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30; - Końcówki wkrętakowe torx TX 5/16" (30mm): T40, T45, T50, T55, T60, T70; - Końcówki wkrętakowe spanner 1/4" (25mm): 4, 6, 8, 10mm; - Końcówki wkrętakowe hex z otworem 1/4" (25mm): 4, 5, 6, 7, 8mm; - Końcówki wkrętakowe tri-wing 1/4" (25mm): TW1, TW2, TW3, TW4; - Końcówki wkrętakowe torq-set 1/4" (25mm): 6, 8, 10mm; - Końcówki wkrętakowe torx pentagram z otworem 1/4" (25mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8mm; - Klucze oczkowo-płaskie: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22mm; - Wkrętak płaski (38mm): 6mm; - Wkrętak krzyżowy (38mm): PH2; - Szczypce uniwersalne 180mm; - Szczypce nastawne: 250mm; - Klucze imbusowe: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12mm; - Walizka					
14	Drabina aluminiowa przegubowa: - liczba stopni 4x3, - wysokość robocza min. 4 m, - obciążenie min. 120 kg., - antypoślizgowe stopki, - ryflowane szczeble, - samoblokujące się zawiasy,	1 szt.				
15	Drabina aluminiowa teleskopowa: - liczba stopni min.13, - wysokość robocza min. 4,8 m, - obciążenie min. 120 kg., - antypoślizgowe stopki, - szczeble antypoślizgowe, - samoblokujący system blokady stopni,	1 szt.				
16	Drabina aluminiowa składana: - liczba stopni 3x10, - wysokość robocza min. 7 m, - obciążenie min. 150 kg., - antypoślizgowe stopki, - ryflowane szczeble, - szeroki stabilizator z nakładkami antypoślizgowymi ,	1 szt.				

W załączeniu karty oferowanych produktów: TAK* / NIE*.

Brak karty oferowanego produktu z powodu: _____

17	Drabina aluminiowa: - liczba stopni 6, - wysokość złożonej drabiny min. 2 m, - obciążenie min. 150 kg., - antypoślizgowe stopki, - antypoślizgowe stopnie i podest,	1 szt.				
Razem część II						

**Miejszem dostawy urządzeń jest siedziba Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chelmie,
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chelm**

.....
Podpis osoby upoważnionej

