



Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm
Tel. (+48 82) 568 59 00
Fax. (+48 82) 568 57 01

Chełm, dn. 17.11.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę **pojazdu osobowego typu hatchback segmentu B o napędzie hybrydowym dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.**

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa organizacji: Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

2. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- 1) Terminowe złożenie prawidłowo wypełnionego formularza ofertowego według wzoru podanego w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
- 2) Zgodność zaoferowanego asortymentu ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **nowego pojazdu osobowego typu hatchback segmentu B o napędzie hybrydowym zgodnie z opisem zamieszczonym w formularzu ofertowym i warunkami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2.**

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

- 1) Kryteria wyboru: **100% najniższa wartość oferty brutto**, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
- 2) W przypadku otrzymania identycznych najniższych wartości Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowego złożenia ofert przez kontrahentów, zawierające podtrzymanie oferowanej ceny lub jej obniżenie.

5. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

- 1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego;
- 2) Złożona oferta powinna zawierać:
 - a) nazwę i adres Wykonawcy/ pieczęć Wykonawcy,
 - b) miejsce i datę sporządzenia oferty oraz podpis Wykonawcy,
 - c) wypełnione pola zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego,
 - d) oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 - e) oferta musi być czytelna,
- 3) Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 20.11.2025 r.** w formie skanu lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym pocztą elektroniczną na adres e-mail: sgt.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 4) Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 5) Zamawiający odrzuci ofertę:
 - a) złożoną po terminie;
 - b) złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;
 - c) niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
 - d) zawierającą błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

6. OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:

st. chor. SG Adam FLAGA, tel. (82) 56 85 113 , e-mail: sgt.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl

7. PŁATNOŚĆ i ODBIÓR:

- 1) Odbiór odbędzie się w siedzibie Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy;
- 2) Płatność po odbiorze przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń w formie przelewu bankowego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy. W przypadku wystawienia faktury w formie elektronicznej, fakturę należy przesłać na adres sgt.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 3) W przypadku zapewnienia do odbioru przez dostawcę asortymentu niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy jego przyjęcia.

8. DODATKOWE INFORMACJE:

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny;
- 2) Zamawiający dopuszcza **możliwość negocjacji ofert** złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, m.in. w przypadku gdy najniższa oferta przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
- 3) Ewentualne pytania dotyczące zapytania ofertowego, Oferenci mogą przysyłać na adres e-mail: sgt.wtiz.nosg@strazgraniczna.pl
- 4) Zapytania przesłane przez Oferentów wraz z odpowiedziami, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania;
- 5) W przypadku wyłonienia wykonawcy przedmiotu zamówienia (wyboru oferty jako najkorzystniejszej) zostanie złożone zamówienie/zawarta umowa;
- 6) Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu zapytania ofertowego zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej;
- 7) Zamówienie jest realizowane w ramach zapytania ofertowego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie poniżej 130 000 zł netto;
- 8) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie do złożenia zamówienia/zawarcia umowy;
- 9) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna pod linkiem: <https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/rodo/29744,Klauzula-informacyjna-dotyczaca-zakupow-realizacji-zamowien-na-dostawy-uslugi-i-.html>

Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy

Wyk. w egz. pojedynczym:

Wyk. st. chor. SG Adam FLAGA, tel. (82) 56 85 113
Dnia 17.11.2025 r.

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
dot. dostawy pojazdu osobowego typu hatchback,
segmentu B, o napędzie hybrydowym
dla NOSG w Chelmie
z dnia 17.11.2025 r.**

....., dnia r.
miejsowość data

.....
Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

FORMULARZ OFERTOWY

dot. sprzedaży **pojazdu osobowego typu hatchback segmentu B o napędzie hybrydowym**
dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chelmie

Lp.	Parametry:	Wymagania Zamawiającego:
1.	Wymagania w zakresie warunków eksploatacji pojazdu	Pojazd musi być przystosowany do eksploatacji całorocznej w warunkach atmosferycznych panujących na obszarze Polski. Pojazd będzie wykorzystywany do jazdy po drogach utwardzonych, twardych, itp.
2.	Rodzaj pojazdu i warunki techniczne	Pojazd homologowany wg kategorii M ₁ , o rodzaju nadwozia: hatchback (AB), pięciomiejscowy (łącznie z kierowcą), wyposażony w co najmniej dwie pary drzwi po lewej i prawej stronie. Pojazd spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP, potwierdzone świadectwem homologacji typu WE pojazdu lub świadectwem homologacji typu pojazdu. Wykonawca wraz z ofertą dostarczy przykładowe świadectwo zgodności WE lub przykładowe świadectwo zgodności lub równoważny dokument homologacyjny dla oferowanego typu pojazdu, w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane pojazdy wybranych, wymaganych warunków technicznych oraz kryteriów oceny ofert.
3.	Barwa nadwozia	Biała, ciemna lub szara – polakierowana fabrycznie.
4.	Rok produkcji i ukończenie	Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku. Wnętrze pojazdu – ciemne.
5.	Gwarancja	Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów. W przypadku pojazdów, dla których okres gwarancji ograniczony jest limitem przejechanych kilometrów, wymagany okres gwarancji musi wynosić co najmniej 3 lata na cały pojazd z limitem co najmniej 100 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co pierwsze nastąpi. Z zakresu gwarancji i rękojmi wyłącza się skutki naturalnego zużycia elementów pojazdu, wynikające z jego prawidłowej eksploatacji lub z przebiegu /czasookresu/ określonego przez producenta, w zakresie: – klocków/okładzin hamulcowych, – tarcz/bębnow hamulcowych, – filtrów oleju, paliwa, powietrza, – płynów eksploatacyjnych, bezpieczników, żarówek, szczotek alternatora, piór wycieraczek, opon.
6.	Warunki serwisowania	Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych, nie częściej niż co 15 tys. km lub jeden rok. Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producenta pojazdu i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia

		warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej. Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z używaniem pojazdu w danej dobie. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych, przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania/wymiany w celu realizacji czynności obsługowych pojazdów.
7.	Dostępność serwisu	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępu do serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu do 150 km od siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej tj. 22-100 Chełm ul. Trubakowska 2. W przypadku przekroczenia odległości 150 km w zakresie dostępności do serwisu Zamawiający dopuszcza realizację usług poprzez: serwis mobilny, z wykorzystaniem obsługi Assistance lub formuły door to door. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdem wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania zgodnie z postanowieniami umowy obsług serwisowych i napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.
8.	Bezpieczeństwo danych i cyberbezpieczeństwo	1) Wykonawca zapewni, że wszelkie dane generowane przez pojazd (w tym dane telemetryczne, diagnostyczne, lokalizacyjne oraz dane użytkownika przetwarzane przez systemy infotainment) będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie na serwerach zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dostęp do tych danych, zarówno w celach serwisowych, jak i analitycznych, musi być możliwy wyłącznie z terytorium UE/EOG i podlegać jurysdykcji prawa UE/polskiego. 2) Systemy elektroniczne i oprogramowanie oferowanego pojazdu muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa cybernetycznego, w szczególności w zakresie ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją danych oraz atakami z zewnątrz. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta potwierdzającego zgodność systemów pojazdu z aktualnymi normami i najlepszymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa w branży motoryzacyjnej (np. ISO/SAE 21434 lub równoważne).

II. Wymiary:

1.	Szerokość całkowita	Co najmniej 1745 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.
2.	Długość całkowita	Nie dłuższy niż 4000 mm zgodnie z danymi zawartymi w dokumentach homologacyjnych pojazdu lub innych wymaganych do dopuszczenia pojazdu do ruchu.

III. Silnik:

Napęd hybrydowy HEV			<i>Zamawiający nie dopuszcza pojazdów z napędem mHEV oraz PHEV.</i>
1.	Rodzaj	spalinowo-elektryczny	
2.	Maksymalna moc silnika spalinowego	Nie mniej niż 60 kW	
3.	Maksymalna moc silnika elektrycznego	Nie mniej niż 50 kW	
4.	Pojemność w cm ³	Nie mniej niż 1485 cm ³	

IV. Układy:

1.	Napędowy	1) Napędzane koła osi przedniej lub przedniej i tylnej. 2) Skrzynia biegów automatyczna, min. z 6 przełoženiami do jazdy do przodu lub bezstopniowa.
----	----------	---

2.	Hamulcowy/ trakcyjny	Co najmniej z systemami: – zapobiegającymi blokowaniu kół podczas hamowania, – stabilizacji toru jazdy, – kontroli trakcji, – wspomagania gwałtownego hamowania.
3.	Kierowniczy	1) Ze wspomaganiem, przystosowany do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie. 2) Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach.

V. Wyposażenie:

1.	Oświetlenie	Światła przeciwmgłowe fabryczne z przodu pojazdu, wbudowane w zderzak, spojler bądź zintegrowane ze światłami przednimi pojazdu lub system światel adaptacyjnych LED oferujących automatyczne dostosowanie geometrii wiązki światła do zmiennych warunków drogowych montowanych fabrycznie przez producenta.
2.	Szyby i lusterka	1) Szyby boczne drzwi sterowane elektrycznie. 2) Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane.
3.	Siedzenia	Z zagłówkami, tapicerowane w kolorze ciemnym : 1) Fotel kierowcy regulowany min. w 2 płaszczyznach: przód-tył, góra-dół. Oparcie z regulacją kąta położenia. 2) Fotel pasażera w I rzędzie regulowany min. w jednej płaszczyźnie: przód-tył. Oparcie z regulacją kąta położenia. 3) Kanapa trzymiejscowa w II rzędzie siedzeń.
4.	Bezpieczeństwo	1) Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera. 2) Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera. 3) Kurtyny powietrzne boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń I-go i II-go rzędu siedzeń. 4) Fabryczny zestaw czujników parkowania z tyłu pojazdu lub kamera cofania.
5.	Klimatyzacja	Elektroniczna, montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
6.	Instalacja radiowa/ telefoniczna	Radioodbiornik montowany fabrycznie przez producenta pojazdu i min. 4 głośniki. Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem.
7.	Zamek centralny/ kluczyki/karty	Montowany fabrycznie przez producenta pojazdu, na wszystkie drzwi, zdalnie sterowany. Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu/pilotów do sterowania centralnym zamkiem.
8.	Zabezpieczenie antykradzieżowe	Minimum dwa elektroniczne.
9.	Zabezpieczenie podłogi i bagażnika pojazdu	Przedział pasażerski wyposażony w komplet (4 szt.) dywaników gumowych (przód - tył), z oferty producenta pojazdu lub autoryzowanego dealera.
10.	Roleta/półka bagażnika	Montowana fabrycznie przez producenta pojazdu.
11.	Koła	1) Ogumienie bezdętkowe (tubeless) nie starsze niż z roku produkcji pojazdu dopuszczone przez producenta pojazdu do stosowania w oferowanym pojeździe, fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych. 2) Pojazd wyposażony w komplet 4 szt. obręczy kół lekkostopowych wraz z ogumieniem do jazdy w warunkach letnich (dopuszczone przez producenta pojazdu). Indeks prędkości opon letnich winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. 3) Dodatkowy komplet 4 szt. ogumienia do jazdy w warunkach zimowych (dopuszczone przez producenta pojazdu) Indeks prędkości opon do jazdy w warunkach zimowych winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. 4) Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni co najmniej klasy C zgodnie z <i>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów</i> , zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 (Dz. U. UE. L. z 2020 r. Nr 177, str. 1 z późn. zm.).

		5) Komplet kół wyposażony w system informujący kierowcę o spadku ciśnienia w kołach. 6) Koło dojazdowe umieszczone w miejscu dedykowanym do jego transportu i zabezpieczone przed przemieszczaniem się. Zamawiający nie dopuszcza, aby koło zapasowe wypełniało przestrzeń dedykowaną do przewozu bagażu.
12.	Trójkąt ostrzegawczy	Posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ lub równoważny.
13.	Gaśnica	Proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP lub równoważny.
14.	Apteczka	1 szt. typu samochodowego.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jm	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	VAT (%)	Wartość brutto (zł)	Nazwa / model
1.	Pojazd osobowy typu hatchback segmentu B o napędzie hybrydowym.	szt.	1					

Oferta ważna do: _____ (minimum 30 dni)

Udzielona gwarancja: _____ miesięcy

.....
Podpis osoby upoważnionej